


ÚZEMNÍ PLÁN RŮŽDKA



VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNIHO FONDU

Legenda

- řešené území
- zastavěné plochy
- zastavěné území k 24. 9. 2022
- SV¹** kód a číslo ploch změn
- hranice BPEJ s kódovým označením a třídou ochrany ZPF
- meliorace
- pozemky ZPF
- pozemky určené k plní funkci lesa
- ostatní pozemky
- parcelní kresba
- vnitřní kresba parcel

PLOCHY ZMĚN (předpokládaný zábor)

- OU** plochy občanského vybavení všeobecného
- DS** plochy dopravy silniční
- SU** plochy smíšené obytné všeobecné
- SV** plochy smíšené obytné venkovské
- ZK** plochy zeleně krajinné

PŘILOHA č. 4

HLÁVNÍ PROJEKTANT:	STEMIO, a. s. s.r.o. LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1	ČÍSLO PARČE:	AUTORIZACE:
Stemio			
prosopisná: J. STAS 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE tel./fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zhi@stemio.cz			
OBEC:	Obec RŮŽDKA	DATUM:	říjen 2023
PŘÍROZOVATEL:	MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řízení a dopravy	ČÍSLO ZAKÁZKY:	22_761
NÁZEV AKCE:	ÚZEMNÍ PLÁN RŮŽDKA	HLÁVNÍ ARCHITEKT:	Ing. arch. Vladimír Pöhlka
OBSAH:	VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNIHO FONDU	STUPĚN:	DOKUMENTACE K VEREJNÉMU PROJEVNÁ
		MĚRITKO: 1:5 000	
		ČÍSLO VÝKRESU:	II.B3

číslo funkční plochy	kód funkce	výměra plochy celkov (ha)	v ZU (ha)	v PUPFL (ha)	v ZPF (ha)	z toho v kultuře orná půda (ha)	z toho v kultuře zahrada (ha)	z toho v kultuře travní porost (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF I (ha)	z toho v ZU (ha) I	z toho v třídě ochrany ZPF II (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF III (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF IV (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF V (ha)
1	SU	0,14	0	0	0,09	0,09	0	0	0,09	0	0	0	0	0
2	SU	0,1	0	0	0,1	0,03	0	0,06	0,1	0	0	0	0	0
3	SU	0,52	0	0	0,43	0,11	0	0	0	0	0	0	0,06	0,02
4	SU	0,1	0	0	0,11	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SU	0,52	0	0	0,43	0,38	0	0,05	0	0	0	0	0,43	0
6	SU	0,81	0	0	0,55	0	0	0,55	0	0	0	0	0	0,55
7	SU	0,84	0	0	0,61	0,44	0	0,17	0	0	0	0	0	0,81
8	SU	3,72	0	0	3,69	3,63	0	0,06	0	0	0	0	0	0,28
9	SU	0,77	0	0	0,7	0,42	0,1	0,18	0	0	0	0	0	0,7
10	SU	0,61	0	0	0,61	0,29	0	0,32	0	0	0	0	0	0,61
11	SU	0,7	0	0	0,7	0,52	0	0,08	0	0	0	0	0	0,01
12	SU	0,46	0	0	0,46	0,27	0,27	0,27	0	0	0	0	0	0
13	SU	0,28	0	0	0,28	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0
14	SU	0,69	0	0	0,64	0,32	0	0,32	0	0	0	0	0	0,08
15	SU	0,32	0	0	0,32	0,25	0	0,07	0	0	0	0	0	0,32
16	SU	0,03	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
17	SU	0,1	0	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1
18	SU	0,19	0	0	0,19	0,06	0	0,13	0	0	0	0	0	0,19
19	SU	0,12	0	0	0,12	0,05	0	0,05	0	0	0	0	0	0,08
20	SU	0,31	0	0	0,31	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0,07
21	SU	0,13	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0,13
22	SU	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SV	0,1	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1
27	SV	0,07	0	0	0,07	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0,07
30	GU	0,05	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	GU	0,05	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ZS	0,04	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ZK	0,62	0	0,01	0,61	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0,61
CELKEM		12,71	0	0,06	11,24	7,82	0,37	3,02	0,19	0	0	0	0	8,5
														2,55

